


Situation des nappes :

- Situation normale
- Niveau de vigilance
- Niveau d'alerte
- Niveau d'alerte renforcée
- Niveau de crise



N.B. : l'état de la situation des nappes peut être différent des arrêtés sécheresses éventuellement en cours, qui sont pris à des dates différentes du présent bulletin et qui prennent en compte l'état de l'ensemble des ressources eau du territoire (eaux souterraines, eaux superficielles, niveaux des barrages, etc.)

SYNTHÈSE PLUVIOMÉTRIQUE

Bien que l'année hydrologique 2025-2026 ait démarré dans un contexte déficitaire, **les mois de décembre et janvier ont enregistré des précipitations particulièrement abondantes** : 255,9 mm en décembre et 268,7 mm en janvier.

Au 31 janvier, le cumul pluviométrique devient ainsi excédentaire, atteignant **+97,7% par rapport aux normales saisonnières**.

Cumul des précipitations par année hydrologique - station MétéoFrance Perpignan



Source des données : station Météo France perpignan



SITUATION DES NAPPES PLIO-QUATÉRNAIRES

SITUATION TOUJOURS DÉFICITAIRE MALGRÉ LES DERNIÈRES PLUIES

Après un début d'année hydrologique 2025-2026 déficitaire, **les fortes précipitations de décembre et janvier ont entraîné une amélioration notable de l'état des nappes du Roussillon**. La tendance générale est à la hausse, et la situation s'est nettement améliorée sur la majorité des secteurs.


Au 31 janvier, **seuls quatre piézomètres demeurent en situation de crise**, contre sept le mois précédent.

- À l'exception des unités de gestion (U.G.) **Aspres-Réart et Bordure côtière Nord**, l'ensemble des piézomètres ont dépassé les seuils de gestion de la sécheresse, traduisant une situation désormais favorable sur la majeure partie de la plaine. Cette amélioration s'observe également sur des points déficitaires depuis près de deux ans, tels qu'Alénia, Ex-Opoul, Saint-Hippolyte ou Millas.
- Sur l'U.G. **Aspres-Réart**, la situation demeure néanmoins en crise malgré une remontée continue et significative des niveaux. Les deux piézomètres du secteur (Nyls et Terrats) restent sous les seuils critiques. Compte tenu de la forte inertie de cette unité, l'effet des pluies sur les nappes ne pourra être pleinement apprécié que dans plusieurs semaines.
- Enfin, au sein de l'U.G. **Bordure côtière Nord**, deux piézomètres Pliocène — Torrelles et Saint-Laurent-de-la-Salanque — restent en crise, tandis que les autres points de suivi ont bien réagi aux précipitations. En raison de ces deux stations encore déficitaires, l'U.G. est classée en alerte.


Compte tenu de l'état dégradé des ressources souterraines sur certains secteurs, **des mesures de restriction d'usage de l'eau sont toujours en vigueur** (<https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-Pêche/Reglementation-de-l-Eau/Sécheresse>).

NIVEAU DES NAPPES PAR PIÉZOMÈTRE

BORDURE CÔTIÈRE SUD



BORDURE CÔTIÈRE NORD



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon

1 impasse de la Vigneronne • 66000 PERPIGNAN


Toutes les chroniques piézométriques disponibles
sur www.nappes-roussillon.fr




NIVEAU DES NAPPES PAR PIÉZOMÈTRE

VALLÉE DU TECH

Ortaffa




Sabirou (St Genis des Fontaines)




ASPRES-RÉART

Terrats




Nyls (Ponteilla)




VALLÉE DE LA TÊT


Perpignan




Bompas N3



Bouleternère




Millas C2-1




AGLY-SALANQUE

Saint Hippolyte



Ex-Opoul (Salses le Château)



Millas C2-2

